



DRIVEN BY POSSIBILITY™

DELTA V-BELT

CORREA TRAPEZOIDAL ESTÁNDAR CON CALIDAD DE CONFIANZA GATES

Gates, el líder mundial en ingeniería en transmisión de potencia y potencia de fluidos, no solo es un líder dinámico que desarrolla y ofrece continuamente productos, servicios, sistemas y soluciones premium con visión de futuro para las aplicaciones desafiantes de hoy en día, sino que también ofrece al mercado unos precios según la gama de correas y su rendimiento para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

Los clientes pueden confiar en el servicio de ingeniería y el soporte postventa más experimentados de la industria. Nuestras correas premium son sinónimo de innovación, rendimiento superior y fiabilidad extrema. Porque los ingenieros de Gates saben que en sus aplicaciones críticas, literalmente, cada minuto de inactividad le cuesta enormes cantidades en producción. Nuestras correas de rendimiento Delta ofrecen la solución rentable para todos sus accionamientos estándar de la industria. Ofrecen una combinación única de ventajas solo disponibles en correas de calidad Gates, a un precio ajustado.

Con Gates está totalmente equipado para correr fuerte, lo que necesite, correas premium o estándar.



GATES DELTA, CORREA EN V ESTÁNDAR CON CALIDAD CONFIABLE



FABRICADO POR GATES

Delta es una correa hecha específicamente para funcionar en todos los accionamientos estándar de la industria con la calidad confiable de Gates. Al ser nuestra gama de productos básicos, refleja la estrategia de la empresa para entregarle estas correas aptas para su propósito a un precio ajustado. Ofrece la elección óptima para un proceso de producción con calidad y precio, garantizado por Gates.



MADE IN EUROPE

Las correas Delta se fabrican en nuestras fábricas europeas de Gates. Controlamos completamente todo el proceso de producción y entrega.



HECHO PARA RENDIR

Las correas en V Delta están disponibles en dos perfiles: Delta Classic y Delta Narrow. Vienen en un rango de tamaño completo. No necesita otra marca por si ciertas secciones o longitudes de correano existen.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

GATES CUBRE TODAS SUS NECESIDADES: LAS CORREAS EN V DELTA CLASSIC Y DELTA NARROW ESTÁN DISEÑADAS PARA FUNCIONAR EN TODAS SUS UNIDADES INDUSTRIALES ESTÁNDAR.

La letra griega Delta, es el símbolo matemático de 'diferencia'. En comparación con otras correas desarrolladas para accionamientos industriales estándar, la gama Gates Delta destaca en más de un sentido.

Las correas en V Gates Delta combinan las cualidades Gates para rendir de una manera rentable. La gama consta de dos líneas de productos, Delta Classic y Delta Narrow, para cubrir todas sus necesidades.



CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN



Cuerpo de correa de goma de calidad, y material SBR



Cables de tracción de poliéster de alta resistencia que proporcionan resistencia a las fuerzas de flexión, fatiga y cargas de choque



Banda envolvente resistente al aceite Flex-Weave® que ofrece un buen agarre y protección contra la abrasión




Especificado para funcionar en un rango de temperatura de -30 °C a +70 °C



Antiestático (ISO 1813) y compatible con REACH y RoHS 2



Gran flexibilidad de la correa, estabilidad y funcionamiento suave garantizado



Todos los tamaños cumplen con las tolerancias de Gates UNISSET y se pueden instalar sin necesidad de emparejar



BENEFICIOS QUE AFECTAN A SU NEGOCIO

- Excelente relación calidad-precio.
- Calidad confiable de Gates que supone tranquilidad.
- Hecho para funcionar en todas sus unidades industriales estándar.
- Disponible en todas las secciones populares y longitudes de correa.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

DELTA CLASSIC

Correas en V forradas con un perfil clásico y construidas para un rendimiento confiable y duradero en todos los accionamientos de sección clásica estándar de la industria utilizados en compresores, bombas, agregados, alternadores, sierras, fresadoras y máquinas de procesamiento. Sólo por nombrar algunos.


IDENTIFICACIÓN

Etiqueta de color blanco sólido e iconos con características clave e información esencial en un lenguaje visual universalmente entendido.



SECCIONES Y DIMENSIONES NOMINALES

Sección	Ancho (mm)	Altura (mm)	Rango de longitud (longitud datum - mm)
Z	10	6	400 - 1803
A	13	8	425 - 5000
B	17	11	660 - 7110
C	22	14	1092 - 8532
D	32	19	2000 - 15240
E	38	25	3748 - 13918



DELTA PERFIL ESTRECHO

Correas en V forradas con un perfil de sección estrecho, lo que las convierte en la opción perfecta para todos los accionamientos estándar de la industria comúnmente conocidos como estrechas o Narrow.


IDENTIFICACIÓN

Etiqueta de color blanco sólido e iconos con características clave e información esencial en un lenguaje visual universalmente entendido.



SECCIONES Y DIMENSIONES NOMINALES

Sección	Ancho (mm)	Altura (mm)	Rango de longitud (longitud datum - mm)
SPZ	10	8	562 - 3550
SPA	13	10	732 - 4500
SPB	16	13	1250 - 8000
SPC	22	18	2000 - 11200



SOLICITE A SU REPRESENTANTE GATES MÁS INFORMACIÓN